



EUROPROVYL
duurzame kozijnoplossingen

VERSIUNE IANUARIE 2026

Instructiuni pentru ridicare

cerinte si recomandari pentru
efectuarea in siguranta a ridicarii



**Pentru ca toata lumea sa se intoarca
acasa in siguranta in fiecare zi.**



Instructiuni de ridicare:

Control


- 1 Verificati daca cadrele / panourile de sticla sunt bine distribuite pe suport.
- 2 Verificati daca cadrele / panourile de sticla sunt bine fixate pe suport.
- 3 Verificati daca chingile de ridicare nu prezinta crapaturi, noduri sau uzura.

Montarea chingilor de ridicare

- 4 Fixati scripetele cu patru brate in macara, asigurandu-va ca bucla este complet in carligul de ridicare.
- 5 Introduceti chingile de ridicare prin tuburile / gaurile suportului folosind un instrument de ajutor.
- 6 Fixati chingile de ridicare pe scripetele cu patru brate, asigurandu-va ca buclele sunt complet in carligele de ridicare si ca chingile nu sunt rasucite.

Hijsproces

- 7 Ridicati primii 5 cm lent. Verificati daca suportul este orizontal. Daca nu este, mutati cadrele sau panourile de sticla.
- 8 Ridicati suportul cu grija pana la locatia dorita pe schela superioara (daca este necesar, folositi o linie de ghidare).
- 9 Decuplati chingile de ridicare de la scripetele cu patru brate.
- 10 Scoateti cadrele / sticla de pe suport.
- 11 Reatachati chingile la scripetele cu patru brate si ridicati suportul gol inapoi la nivelul solului in acelasi mod.
- 12 Odata ce obiectul este plasat in siguranta, indepartati chingile si scripetele cu patru brate.



Puncte de interes

- Fiti atenti la eventualele margini ascutite de la baza suportului, care ar putea deteriora chingile de ridicare. Aplicati protectie daca este necesar.
- Indepartati chingile de ridicare cu grija de pe obiect. Asigurati-va ca nu deteriorati materialele.
- Eticheta chingii de ridicare trebuie sa fie vizibila. Asigurati-va ca chingile nu prezinta noduri sau rasuciri. Acestea pot reduce distributia corecta a fortei.
- ATENTIE! Daca ridicati la o inaltime mai mare de 4 etaje: conectati chingile de ridicare deasupra suportului folosind o curea de tensionare si, daca este necesar, de ochiurile de ridicare / transport. In cazul in care vantul apuca obiectul de ridicat, suportul nu se va rasturna.

Principii de baza

- Siguranta este prioritara in cadrul operatiunilor de ridicare, manevrare si deplasare a suporturilor (!).
- Zona in care se desfasoara lucrarile de ridicare trebuie sa fie securizata prin delimitari.
- Suportul trebuie sa stea stabil pe sol.
- Chingile de ridicare si scripetele cu patru brate trebuie inspectate si aprobate. De asemenea, chingile trebuie sa fie capabile sa sustina sarcina. Pentru stabilitate, trebuie utilizate doua chingii de ridicare.
- Trebuie sa existe o schela superioara pe care suportul sa fie ridicat.





Bezoekadres
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99
info@europrovyl.nl
www.europrovyl.nl

IBAN NL58 INGB 0650 1087 87
KvK 01040596
BTW NL003514067.B01